

PROSEDYRE/RUTINER FOR MEDISINKODING: MOBA

Sachiko Watanabe revidert 04.01.06/10.02.06/18.04.06/06.11.06/09.02.07/20.06.2012

ATC-koder:

Det er lagt inn siste versjon av det norske vareregisteret (sept. 2005) inkludert alle preparatnavn og ATC koder for preparater som er på markedet i Norge. Oppdatert fil inkludert varer som ikke lenger er markedsført i Norge vil bli lagt inn en gang årlig, ca. 1.januar hvert år. Oppdateringen er et samarbeid mellom EPMO og EPLI. Endringer i ATC systemet oppdateres samtidig også for data som allerede er registrert i databasen.

Det er lagt inn medikamenter (unntatt spørsmål om vitaminer, mineraler og kosttilskudd) som er skrevet på alle spørreskjemene. Det blir foretatt en automatisk koding av medisiner som matcher ATC-kode navn, men bare i de tilfelle det ikke eksisterer flere koder for ett og samme medisinnavn.

Det er i alt kodet 844 950 medikamentnavn, hvorav 40 321 er unike medisinnavn.

Generelle regler/kvalitetskontroll ved koding

Det er meget viktig at registreringen gjennomføres mest mulig likt. Derfor er det enighet om følgende punkter:

- Det kodes fortrinnsvis laveste dose ved valg av medikament. Medikamentdose beregnet for voksne kodes for eksempel Paracet - 500 mg tbl. (selv om laveste dose er 60 mg) Noen medikamenter finnes også i mikstur/supp – som vil gi lavere dose. For barn for eksempel paracet 60 mg supp.
- For astma-/allergimedikamenter uten detaljert informasjon om form og styrke er det utarbeidet en egen liste, hvor hver astmapreparatgruppe fikk tilhørende form, styrke og ATC-kode. Det ble valgt den mest vanlige form/styrke (se vedlegg).
- Spesiell/generell kode: Dersom svarteksten er et preparatnavn hvor alle likelydende svar kan gis samme ATC-kode, testes generell kode. I prinsippet blir da alle likelydende svar kodet automatisk. Dersom svarteksten imidlertid kan tolkes som ulike preparatnavn, eller som ett preparatnavn med ulik administrasjonsform og dermed flere mulige ATC-koder, testes spesiell kode.
- 19.12.05: Dersom det er skrevet flere medikamenter, velges ”kan ikke kodes”. Listen ”kan ikke kodes” går gjennom manuelt, slik at alle medikamenter etter hvert blir kodet (utført 04.01.06). Følgende gjelder ikke lenger: Dersom deltakeren har oppgitt flere medikamenter kodes den første medisin som er skrevet – Unntak: velg preparat som har ATC-kode fremfor E-kode. Velg for eksempel paracet dersom det er oppgitt naturmedisin/paracet.
- Dersom det finnes flere ATC-koder for ett og samme preparatnavn (dvs. samme preparatnavn, men ulik administrasjonsform (for eksempel tablett, neseppray) kodes

preparatet med størst omsetning i Norge (hentet fra legemiddelforbruket i Norge, 2000-2004) ut fra spørsmålsteksten.

- Dersom det er oppgitt et preparatnavn som ikke finnes i vareregisteret, men det finnes preparater i vareregisteret med samme virkestoff og ATC kode, kodes dette preparatet i stedet for det medikamentet som er oppgitt.
- Naturmedisiner: Det er ønskelig å lage et mer detaljert system for disse midlene. Det er ikke avklart hvordan dette skal gjøres og hvem som skal ha ansvaret for å lage systemet. Vi benytter i mellomtiden kode E-000 008.
- 09.02.07 Flere E-koder er lagt inn: (gjelder E-koder fra 000 024-38)
Det ble enighet om at opplysninger utenom medisiner skal gis en E-kode.

Medisinkoder – alternativ til ATC-kodene: (E-koder)

Disse benyttes i stedet for ATC-kodene dersom det er oppgitt preparat som ikke har ATC-kode.

Oppgitt sykdom/behandling, men ikke medisin. Kodenr	Medisingrupper, Medisin for/mot
E 000 001	Allergi/astma
E 000 002	Ukjent
E 000 003	Antibiotika
E 000 004	Diverse hudsykdommer
E 000 005	Epilepsimedisin
E 000 006	Prøvemedisin
E 000 007	Hostesaft/slimløsende
E 000 008	Homeopat/naturmedisin
E 000 009	Jerntilskudd
E 000 010	Mage/tarm (dyspepsi, obstipasjon)
E 000 011	Nervemedisin
E 000 012	Smertestillende
E 000 013	Sovemedisin
E 000 014	Veksthormon/andre hormon
E 000 015	Øyenmedisin
E 000 016	Diverse narkotiske stoffer
E 000 017	Slankemedisin
E 000 018	Blodtrykksmedisin
E 000 019	Kolesterolmedisin
E 000 020	Insulin (uspesifisert hvilken type)
E 000 021	Cellegift
E 000 022	Akupunktur
E 000 023	Alternativ behandling
E 000 024	Febernedsettende (voksne)
E 000 025	Kirurgiske inngrep

E 000 026	Konisasjon
E 000 027	Kvalmestillende medisiner
E 000 028	Laserbehandling
E 000 029	Lungemodningsmedisin
E 000 030	Medisiner for for tidlig fødte barn (prematuro)
E 000 031	Medisiner ved IVF
E 000 032	Medisiner ved RS-virus infeksjon
E 000 033	Strålebehandling
E 000 034	Øremedisin